



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

| | | | |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | תעודת בדיקה מספר: | 2015/7 |
| תאריך אישור תעודה: | | 04/01/2015 | |
| תאריך הוצאת תעודה: | | 04/01/2015 | |
| שם הדוגם: דוגם ספק מים | אופן הגעה: צידנית חשמלית | תאריך הדיגום: | 01/12/2014 - 31/12/2014 |
| הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא | הדגימות הגיעו בקירור: כן | תאריך קבלת דגימה: | 01/12/2014 - 31/12/2014 |
| מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד | | | |
| לשכה: דרום | | מחוז דרום | |
| מזמין בדיקה: מר שניה קארפ- אייל קדוש | טלפון: 050-3253777 | | |
| כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה | פקס: | תאגיד מעיינות הדרום | |
| דוא"ל: | | | |
| המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו. | | | |

בדיקות מיקרוביאליות:

| | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| שם החיידקים הנבדקים | הערה לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M.* | רמה מירבית מותרת ** | יחידות ב CFU |
| קוליפורמים | | 9222B | <1 | 100 ml |

בדיקות פיזיקוכימיות:

| | | |
|------------|-----------|--------|
| שם הבדיקה | תקן | יחידות |
| עכירות | <1 | NTU |
| כלור חופשי | 0.1 - 0.5 | מג/ל |

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2015/7

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | הערה | קוליפורמים CFU/100 ml | עכירות NTU | כלור חופשי מג/ל |
|----------------|---|--|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2014/12/000022 | רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.4 |
| 2014/12/000023 | רשת NW00017498 ביס רבין | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/12/2014 | <1 | 0.8 | 0.4 |
| 2014/12/000024 | רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/000025 | רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.4 |
| 2014/12/000026 | רשת NW00017341 מפעל וישי | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/000027 | רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.4 |
| 2014/12/000028 | רשת NW00017499 ביס נווה | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.4 |
| 2014/12/000029 | רשת NW00017724 ישיבה תיכונית | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.4 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2015/7

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | הערה | קוליפורמים CFU/100 ml | עכירות NTU | כלור חופשי מג/ל |
|----------------|---|--|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2014/12/000694 | רשת NW00017678 קניון פרץ | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.4 |
| 2014/12/000695 | רשת NW00017532 בבא סאלי 93 | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.4 |
| 2014/12/000696 | רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.4 |
| 2014/12/000697 | רשת NW00017534 מוסד טללים | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.4 |
| 2014/12/000698 | רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/000699 | רשת NW00017530 כולל | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/000700 | רשת NW00017535 עיריה | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/000701 | רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/12/2014 | <1 | 0.6 | 0.3 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2015/7

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | הערה | קוליפורמים CFU/100 ml | עכירות NTU | כלור חופשי מג/ל |
|----------------|---|--|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2014/12/001524 | רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 31/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/001525 | רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח נוף | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 31/12/2014 | <1 | 0.6 | 0.3 |
| 2014/12/001526 | רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 31/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/001527 | רשת NW00017363 ביהם המאוחד | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 31/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/001528 | רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 31/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/001529 | רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 31/12/2014 | <1 | 0.8 | 0.2 |
| 2014/12/001530 | רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 31/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2015/7

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | הערה | קוליפורמים CFU/100 ml | עכירות NTU | כלור חופשי מג/ל |
|----------------|--|--|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2014/12/001517 | רשת NW00017368 מצפה חצ | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 31/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/001518 | רשת NW00017372 גן ילדים ערבה | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 31/12/2014 | <1 | 0.6 | 0.4 |
| 2014/12/001519 | רשת NW00017371 מדא | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 31/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/001520 | רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 31/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/001521 | רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 31/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/001522 | רשת NW00017369 ביס תיכון חדש | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 31/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/001523 | רשת NW00017370 ביס תיכון -רבין | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 31/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2015/7

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערב

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | הערה | קוליפורמים CFU/100 ml | עכירות NTU | כלור חופשי מג/ל |
|----------------|--|--|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2014/12/000016 | רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14 | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/12/2014 | <1 | 0.6 | 0.4 |
| 2014/12/000017 | רשת NW00017358 שכונת שקד | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/12/2014 | <1 | 0.6 | 0.4 |
| 2014/12/000018 | רשת NW00017549 שכ מעוף צפון | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.4 |
| 2014/12/000019 | רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.4 |
| 2014/12/000020 | רשת NW00017357 שכונת רותם | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.4 |
| 2014/12/000021 | רשת NW00017209 אזור תעשייה | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.4 |
| 2014/12/000690 | רשת NW00017359 שכ לבאות | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/000691 | רשת NW00017674 בריכות כידוד | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/000692 | רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32 | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2015/7

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערב

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | הערה | קוליפורמים CFU/100 ml | עכירות NTU | כלור חופשי מג/ל |
|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2014/12/000693 | רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/000702 | רשת NW00017208 שכ גבים | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/12/2014 | <1 | 0.7 | 0.3 |
| 2014/12/000703 | רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח | דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 15/12/2014 | <1 | 0.3 | - |

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014