



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

		<b>2015/54</b>	<b>תעודת בדיקה מספר:</b>
תאריך אישור תעודה: 01/02/2015		תאריך הוצאת תעודה: 01/02/2015	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 01/01/2015 - 26/01/2015	תאריך קבלת דגימה: 01/01/2015 - 26/01/2015
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	
לשכה: דרום		מחוז דרום	
מזמין בדיקה: מר שניה קארפ- אייל קדוש	פקס: 050-3253777	טלפון: 050-3253777	
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	דוא"ל:	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2015/54

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/000016	רשת NW00017499 ביס נווה	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/01/2015	<1	0.6	0.4
2015/01/000017	רשת NW00017498 ביס רבין	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/01/2015	<1	0.8	0.3
2015/01/000018	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/01/2015	<1	0.6	0.4
2015/01/000019	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/01/2015	<1	0.6	0.3
2015/01/000020	רשת NW00017341 מפעל וישי	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/01/2015	<1	0.8	0.3
2015/01/000021	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/01/2015	<1	0.8	0.3
2015/01/000022	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/01/2015	<1	0.6	0.3
2015/01/000023	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/01/2015	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2015/54

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/000595	רשת NW00017530 כולל	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 13/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/000596	רשת NW00017535 עיריה	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 13/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/000597	רשת NW00017534 מוסד טללים	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 13/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/000598	רשת NW00017678 קניון פרץ	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 13/01/2015	<1	0.6	0.3
2015/01/000599	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 13/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/000600	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 13/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/000601	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 13/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/000602	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 13/01/2015	<1	0.7	0.4

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2015/54

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/001102	רשת NW00017341 מפעל וישי	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 26/01/2015	<1	0.8	0.3
2015/01/001103	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 26/01/2015	<1	0.8	0.3
2015/01/001104	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 26/01/2015	<1	0.7	0.4
2015/01/001105	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 26/01/2015	<1	0.8	0.4
2015/01/001106	רשת NW00017498 ביס רבין	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 26/01/2015	<1	0.8	0.4
2015/01/001107	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 26/01/2015	<1	0.7	0.4
2015/01/001108	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 26/01/2015	<1	0.8	0.4
2015/01/001109	רשת NW00017499 ביס נווה	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 26/01/2015	<1	0.7	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2015/54

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/000959	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 25/01/2015	<1	0.8	0.4
2015/01/000960	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 25/01/2015	<1	0.7	0.4
2015/01/000961	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 25/01/2015	<1	0.8	0.4
2015/01/000962	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 25/01/2015	<1	0.8	0.3
2015/01/000963	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח נוף	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 25/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/000964	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 25/01/2015	<1	0.8	0.3
2015/01/000965	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 25/01/2015	<1	0.8	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2015/54

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/000966	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 25/01/2015	<1	0.7	0.4
2015/01/000967	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 25/01/2015	<1	0.8	0.3
2015/01/000968	רשת NW00017368 מצפה חצ	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 25/01/2015	<1	0.7	0.4
2015/01/000969	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 25/01/2015	<1	0.8	0.3
2015/01/000970	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 25/01/2015	<1	0.8	0.4
2015/01/000971	רשת NW00017371 מדא	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 25/01/2015	<1	0.7	0.4
2015/01/000972	רשת NW00017370 ביס תיכון -רבין	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 25/01/2015	<1	0.7	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2015/54

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערב

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/000010	רשת NW00017357 שכונת רותם	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/01/2015	<1	0.8	0.4
2015/01/000011	רשת NW00017209 אזור תעשייה	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/01/2015	<1	0.8	0.4
2015/01/000012	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/000013	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/000014	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/000015	רשת NW00017358 שכונת שקד	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 01/01/2015	<1	0.8	0.4
2015/01/000589	רשת NW00017359 שכ לבאות	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 13/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/000590	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 13/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/000591	רשת NW00017674 בריכות כידוד	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 13/01/2015	<1	0.9	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2015/54

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערב

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/000592	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 13/01/2015	<1	0.8	0.3
2015/01/000593	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 13/01/2015	<1	0.8	0.3
2015/01/000594	רשת NW00017208 שכ גבים	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 13/01/2015	<1	0.8	0.3
2015/01/001096	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 26/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/001097	רשת NW00017357 שכונת רותם	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 26/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/001098	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 26/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/001099	רשת NW00017209 אזור תעשייה	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 26/01/2015	<1	0.8	0.3
2015/01/001100	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 26/01/2015	<1	0.7	0.3
2015/01/001101	רשת NW00017358 שכונת שקד	דוגם: אייל קדוש ת.דיגום: 26/01/2015	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014





**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:	2015/54
-------------------	---------

### המשך דוח תוצאות

ערב

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו  
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014