



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר: 2015/248	
תאריך אישור תעודה: 06/05/2015	תאריך הוצאת תעודה: 06/05/2015
<p>שם הדוגם: דוגם ספק מים</p> <p>הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא</p> <p>הדגימות הגיעו בקירור: כן</p>	<p>תאריך הדיגום: 01/04/2015 - 29/04/2015</p> <p>תאריך קבלת דגימה: 01/04/2015 - 29/04/2015</p>
<p>מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד</p> <p>לשכה: דרום</p>	<p>מחוז דרום</p>
<p>מזמין בדיקה: אבי עמר</p> <p>כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה</p> <p>דוא"ל: AVI@mayanot-hadarom.co.il</p> <p>טלפון: 0505722677</p> <p>פקס: 086227975</p>	<p>תאגיד מעיינות הדרום</p>
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2015/248

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/04/000025	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:01/04/2015	<1	0.6	0.3
2015/04/000026	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:01/04/2015	<1	0.7	0.3
2015/04/000027	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:01/04/2015	<1	0.7	0.3
2015/04/000028	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:01/04/2015	<1	0.7	0.3
2015/04/000029	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:01/04/2015	<1	0.7	0.3
2015/04/000030	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום:01/04/2015	<1	0.6	0.3
2015/04/000031	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:01/04/2015	<1	0.8	0.3
2015/04/000032	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:01/04/2015	<1	0.6	0.3
2015/04/000677	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:15/04/2015	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2015/248

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/04/000678	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 15/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/000679	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 15/04/2015	<1	0.5	0.3
2015/04/000680	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 15/04/2015	<1	0.5	0.3
2015/04/000681	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 15/04/2015	<1	0.5	0.3
2015/04/000682	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 15/04/2015	<1	0.5	0.3
2015/04/000683	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 15/04/2015	<1	0.5	0.2
2015/04/000684	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 15/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/001341	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 29/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/001342	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפוניות	ת.דיגום: 29/04/2015	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2015/248

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/04/001343	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 29/04/2015	<1	0.5	0.4
2015/04/001344	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 29/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/001345	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום: 29/04/2015	<1	0.5	0.4
2015/04/001346	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 29/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/001347	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 29/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/001348	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 29/04/2015	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2015/248

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/04/000563	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:14/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/000564	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום:14/04/2015	<1	0.4	0.3
2015/04/000565	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:14/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/000566	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:14/04/2015	<1	0.5	0.2
2015/04/000567	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום:14/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/000568	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:14/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/000569	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:14/04/2015	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2015/248

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/04/000570	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:14/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/000571	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:14/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/000572	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:14/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/000573	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:14/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/000574	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:14/04/2015	<1	0.5	0.4
2015/04/000575	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:14/04/2015	<1	0.6	0.3
2015/04/000576	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:14/04/2015	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2015/248

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/04/000019	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:01/04/2015	<1	0.6	0.3
2015/04/000020	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:01/04/2015	<1	0.6	0.3
2015/04/000021	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:01/04/2015	<1	0.8	0.3
2015/04/000022	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:01/04/2015	<1	0.7	0.3
2015/04/000023	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:01/04/2015	<1	0.8	0.3
2015/04/000024	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:01/04/2015	<1	0.7	0.3
2015/04/000671	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:15/04/2015	<1	0.5	0.3
2015/04/000672	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:15/04/2015	<1	0.5	0.4
2015/04/000673	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:15/04/2015	<1	0.5	0.3
2015/04/000674	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:15/04/2015	<1	0.5	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2015/248

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/04/000675	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 15/04/2015	<1	0.5	0.4
2015/04/000676	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 15/04/2015	<1	0.5	0.4
2015/04/001335	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 29/04/2015	<1	0.5	0.4
2015/04/001336	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 29/04/2015	<1	0.5	0.4
2015/04/001337	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 29/04/2015	<1	0.6	0.4
2015/04/001338	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 29/04/2015	<1	0.5	0.4
2015/04/001339	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 29/04/2015	<1	0.5	0.4
2015/04/001340	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 29/04/2015	<1	0.5	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014