



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		2016/73	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה:		01/02/2016	תאריך הוצאת תעודה:
שם הדוגם: דוגם ספק מים		11/01/2016 - 25/01/2016	תאריך הדיגום:
אופן הגעה: צידנית חשמלית		11/01/2016 - 25/01/2016	תאריך קבלת דגימה:
הדגימות הגיעו בקירור: כן			
לא			
מקום הדיגום:		ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	
לשכה: דרום		מחוז דרום	
מזמין בדיקה: אבי עמר		פקס: 086227975	
תאגיד מעיינות הדרום		טלפון: 0505722677	
כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		דוא"ל: AVI@mayanot-hadarom.co.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:	2016/73
-------------------	---------

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/000385	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:11/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/000386	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:11/01/2016	<1	0.5	0.4
2016/01/000387	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:11/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/000388	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:11/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/000389	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:11/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/000390	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:11/01/2016	<1	0.6	0.4
2016/01/000391	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:11/01/2016	<1	0.6	0.4
2016/01/000392	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:11/01/2016	<1	0.5	0.4
2016/01/001019	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:25/01/2016	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2016/73	תעודת בדיקה מספר:
---------	-------------------

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/001020	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/001021	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.6	0.4
2016/01/001022	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/001023	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/001024	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/001025	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/001026	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2016/73

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/000930	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:24/01/2016	<1	0.6	0.4
2016/01/000931	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח בוך	ת.דיגום:24/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/000932	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:24/01/2016	<1	0.6	0.4
2016/01/000933	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:24/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/000934	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:24/01/2016	<1	0.6	0.4
2016/01/000935	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:24/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/000936	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:24/01/2016	<1	0.6	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2016/73

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/000937	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 24/01/2016	<1	0.7	0.3
2016/01/000938	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום: 24/01/2016	<1	0.7	0.3
2016/01/000939	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 24/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/000940	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 24/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/000941	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 24/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/000942	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 24/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/000943	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 24/01/2016	<1	0.6	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:	2016/73
-------------------	---------

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/000393	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 11/01/2016	<1	0.7	0.4
2016/01/000394	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 11/01/2016	<1	0.7	0.4
2016/01/000395	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 11/01/2016	<1	0.6	0.4
2016/01/000396	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 11/01/2016	<1	0.6	0.4
2016/01/000397	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 11/01/2016	<1	0.6	0.4
2016/01/000398	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 11/01/2016	<1	0.6	0.4
2016/01/001013	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/001014	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/001015	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.6	0.3
2016/01/001016	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.6	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:	2016/73
-------------------	---------

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/001017	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.6	0.4
2016/01/001018	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 25/01/2016	<1	0.6	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014