



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:		2016/177
תאריך אישור תעודה:		02/03/2016
תאריך הוצאת תעודה:		02/03/2016
שם הדוגם: דוגם ספק מים	שם הדיוגם: דוגם באחריות המעבדה:	תאריך הדיגום: 09/02/2016 - 23/02/2016 תאריך קבלת דגימה: 09/02/2016 - 23/02/2016
אופן הגעה: צידנית חשמלית	הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום
לשכה: דרום	פקס: 086227975	מזמין בדיקה: אבי עמר
טלפון: 0505722677	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	תאגיד מעיינות הדרום
דוא"ל: AVI@mayanot-hadarom.co.il	המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2016/177

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/000557	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:09/02/2016	<1	0.6	0.3
2016/02/000558	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:09/02/2016	<1	0.7	0.3
2016/02/000559	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:09/02/2016	<1	0.6	0.4
2016/02/000560	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:09/02/2016	<1	0.6	0.4
2016/02/000561	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:09/02/2016	<1	0.6	0.4
2016/02/000562	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:09/02/2016	<1	0.7	0.3
2016/02/000563	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:09/02/2016	<1	0.6	0.3
2016/02/000564	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:09/02/2016	<1	0.6	0.3
2016/02/001066	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:23/02/2016	<1	0.5	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2016/177

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/001067	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.4	0.4
2016/02/001068	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.4	0.4
2016/02/001069	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.5	0.3
2016/02/001070	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.3	0.4
2016/02/001071	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.3	0.4
2016/02/001072	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.4	0.4
2016/02/001073	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2016/177

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/000870	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.5	0.4
2016/02/000871	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.3	0.4
2016/02/000872	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.5	0.4
2016/02/000873	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.5	0.4
2016/02/000874	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.5	0.4
2016/02/000875	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.5	0.2
2016/02/000876	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2016/177

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/000877	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.5	0.4
2016/02/000878	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.5	0.3
2016/02/000879	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.5	0.3
2016/02/000880	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.5	0.4
2016/02/000881	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.5	0.3
2016/02/000882	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.5	0.3
2016/02/000883	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 21/02/2016	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2016/177

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/000551	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 09/02/2016	<1	0.7	0.3
2016/02/000552	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 09/02/2016	<1	0.6	0.3
2016/02/000553	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 09/02/2016	<1	0.6	0.3
2016/02/000554	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 09/02/2016	<1	0.7	0.3
2016/02/000555	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 09/02/2016	<1	0.5	0.3
2016/02/000556	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 09/02/2016	<1	0.5	0.3
2016/02/001060	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.4	0.3
2016/02/001061	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.4	0.3
2016/02/001062	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.4	0.3
2016/02/001063	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2016/177

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/02/001064	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.4	0.3
2016/02/001065	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 23/02/2016	<1	0.5	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו  
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014