



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר: 2016/424	
תאריך אישור תעודה: 01/06/2016	תאריך הוצאת תעודה: 01/06/2016
שם הדוגם: דוגם ספק מים אופן הגעה: צידנית חשמלית תאריך קבלת דגימה: 02/05/2016 - 30/05/2016 הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 02/05/2016 - 30/05/2016 מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום לשכה: דרום
מזמין בדיקה: אבי עמר כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה דוא"ל: AVI@mayanot-hadarom.co.il	פקס: 086227975 טלפון: 0505722677
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2016/424

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/05/000160	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:02/05/2016	<1	0.6	0.4
2016/05/000161	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:02/05/2016	<1	0.5	0.3
2016/05/000162	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:02/05/2016	<1	0.5	0.4
2016/05/000163	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:02/05/2016	<1	0.4	0.4
2016/05/000164	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:02/05/2016	<1	0.4	0.4
2016/05/000165	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:02/05/2016	<1	0.5	0.3
2016/05/000166	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:02/05/2016	<1	0.6	0.4
2016/05/000167	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:02/05/2016	<1	0.5	0.4
2016/05/000726	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:16/05/2016	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2016/424

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/05/000727	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:16/05/2016	<1	0.5	0.4
2016/05/000728	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:16/05/2016	<1	0.8	0.3
2016/05/000729	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:16/05/2016	<1	0.5	0.3
2016/05/000730	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:16/05/2016	<1	0.6	0.4
2016/05/000731	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:16/05/2016	<1	0.5	0.4
2016/05/000732	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:16/05/2016	<1	0.5	0.4
2016/05/000733	רשת NW00017340 נווה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:16/05/2016	<1	0.5	0.3
2016/05/001487	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:30/05/2016	<1	0.5	0.4
2016/05/001488	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:30/05/2016	<1	0.5	0.5
2016/05/001489	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:30/05/2016	<1	0.5	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2016/424

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/05/001490	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום: 30/05/2016	<1	0.5	0.4
2016/05/001491	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום: 30/05/2016	<1	0.6	0.4
2016/05/001492	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 30/05/2016	<1	0.6	0.4
2016/05/001493	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 30/05/2016	<1	0.6	0.4
2016/05/001494	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 30/05/2016	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2016/424

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/05/000918	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום: 18/05/2016	<1	0.6	0.4
2016/05/000919	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום: 18/05/2016	<1	0.6	0.4
2016/05/000920	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום: 18/05/2016	<1	0.6	0.4
2016/05/000921	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 18/05/2016	<1	0.7	0.2
2016/05/000922	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום: 18/05/2016	<1	0.5	0.4
2016/05/000923	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום: 18/05/2016	<1	0.6	0.4
2016/05/000924	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 18/05/2016	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2016/424

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/05/000911	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:18/05/2016	<1	0.7	0.4
2016/05/000912	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:18/05/2016	<1	0.6	0.3
2016/05/000913	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:18/05/2016	<1	0.5	0.3
2016/05/000914	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:18/05/2016	<1	0.6	0.3
2016/05/000915	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:18/05/2016	<1	0.5	0.3
2016/05/000916	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:18/05/2016	<1	0.5	0.4
2016/05/000917	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:18/05/2016	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2016/424

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/05/000168	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:02/05/2016	<1	0.6	0.3
2016/05/000169	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:02/05/2016	<1	0.5	0.3
2016/05/000170	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:02/05/2016	<1	0.4	0.4
2016/05/000171	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:02/05/2016	<1	0.4	0.4
2016/05/000172	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:02/05/2016	<1	0.6	0.3
2016/05/000173	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:02/05/2016	<1	0.6	0.3
2016/05/000720	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:16/05/2016	<1	0.5	0.3
2016/05/000721	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:16/05/2016	<1	0.7	0.3
2016/05/000722	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:16/05/2016	<1	0.7	0.3
2016/05/000723	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:16/05/2016	<1	0.6	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2016/424

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/05/000724	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 16/05/2016	<1	0.5	0.3
2016/05/000725	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 16/05/2016	<1	0.5	0.3
2016/05/001481	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 30/05/2016	<1	0.4	0.3
2016/05/001482	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 30/05/2016	<1	0.4	0.3
2016/05/001483	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 30/05/2016	<1	0.4	0.3
2016/05/001484	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 30/05/2016	<1	0.4	0.3
2016/05/001485	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 30/05/2016	<1	0.6	0.3
2016/05/001486	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 30/05/2016	<1	0.4	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014