



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2016/57
תאריך אישור תעודה:		29/09/2016
תאריך הוצאת תעודה:		29/09/2016
שם הדוגם: אייל קדוש	תאריך הדיגום:	25/09/2016 - 26/09/2016
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך קבלת דגימה:	25/09/2016 - 26/09/2016
הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום:	ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד
לשכה: דרום	מחוז דרום	
פקס: 086227975	מזמין בדיקה:	אבי עמר
כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	תאגיד מעיינות הדרום	
טלפון: 0505722677	דוא"ל:	AVI@mayanot-hadarom.co.il
בדיקות נוספות: אין	סוגי בדיקה:	פלאוריד

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך	תוצאות				MRL	ריכוז מירבי מותר	יחידות	שם פרמטר
		201609000020	201609000019	201609000015	201609000014				
SM 4500-F-D		NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב רשת	NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32 רשת	NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד רשת	NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל רשת	200	1700	מקג/ל	פלאוריד
		<200	379	<200	<200				

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם - איכותם התברואית של מי שתייה - המהדורה העדכנית ביותר.
2. הריכוז המינימאלי, שניתן לכימות בשיטה אנאליטית - MRL

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
 באר שבע
 טלפון: 08-6993608/0
 פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דוידפור דורית

תפקיד: מנהלת יחידת כימיה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמנות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 2 מתוך 2

*** סוף תעודה ***

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



עיריית בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 11

2016/792


תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/09/000154	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:05/09/2016	<1	0.7	0.4
2016/09/000156	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:05/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000157	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:05/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000160	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:05/09/2016	<1	0.6	0.4
2016/09/000163	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:05/09/2016	<1	0.7	0.4
2016/09/000164	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:05/09/2016	<1	0.6	0.4
2016/09/000166	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:05/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000167	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:05/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000866	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:19/09/2016	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 11

2016/792

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/09/000867	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:19/09/2016	<1	0.6	0.4
2016/09/000868	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:19/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000869	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:19/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000870	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:19/09/2016	<1	0.8	0.4
2016/09/000872	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:19/09/2016	<1	0.8	0.4
2016/09/000873	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:19/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000874	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:19/09/2016	<1	0.6	0.4
2016/09/001313	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:26/09/2016	<1	0.7	0.4
2016/09/001314	רשת NW00017341 מפעל ישיי	ת.דיגום:26/09/2016	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 11

2016/792


תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/09/001315	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 26/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/001316	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 26/09/2016	<1	0.7	0.4
2016/09/001318	רשת NW00017499 ביס מוה	ת.דיגום: 26/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/001319	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' נובשי אילת	ת.דיגום: 26/09/2016	<1	0.7	0.4
2016/09/001320	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 26/09/2016	<1	0.6	0.4
2016/09/001322	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 26/09/2016	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 11

2016/792

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/09/000042	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:04/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000043	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:04/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/000045	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:04/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000046	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נה נוף	ת.דיגום:04/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/000047	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:04/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/000048	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:04/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/000050	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:04/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/001119	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:25/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/001122	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:25/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/001123	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:25/09/2016	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 11

2016/792

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/09/001124	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום: 25/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/001125	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נזה נוף	ת.דיגום: 25/09/2016	<1	0.6	0.4
2016/09/001126	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 25/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/001127	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום: 25/09/2016	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 11

2016/792

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/09/000044	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:04/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000049	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:04/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000051	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומניות	ת.דיגום:04/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/000052	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:04/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/000053	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:04/09/2016	<1	0.7	0.2
2016/09/000054	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:04/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000055	רשת NW00017370 ביס תיכון -רבין	ת.דיגום:04/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/001114	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:25/09/2016	<1	0.6	0.4
2016/09/001115	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:25/09/2016	<1	0.7	0.4
2016/09/001116	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:25/09/2016	<1	0.7	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 11


תעודת בדיקה מספר:	2016/792
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/09/001117	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 25/09/2016	<1	0.6	0.4
2016/09/001118	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום: 25/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/001120	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 25/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/001121	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 25/09/2016	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

עיריית בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 11


תעודת בדיקה מספר:	2016/792
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/09/000155	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 05/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000158	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 05/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/000159	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 05/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000161	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 05/09/2016	<1	0.7	0.4
2016/09/000162	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 05/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/000165	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 05/09/2016	<1	0.7	0.4
2016/09/000861	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 19/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/000862	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 19/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000863	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 19/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000864	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 19/09/2016	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 11

תעודת בדיקה מספר:	2016/792
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות


ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/09/000865	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 19/09/2016	<1	0.7	0.3
2016/09/000871	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 19/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/001311	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 26/09/2016	<1	0.6	0.4
2016/09/001312	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 26/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/001317	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 26/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/001321	רשת NW00017356 שכ רבנים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 26/09/2016	<1	0.6	0.3
2016/09/001323	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 26/09/2016	<1	0.6	0.4
2016/09/001324	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 26/09/2016	<1	0.6	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014