



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 11

		תעודת בדיקה מספר:	2016/949
תאריך אישור תעודה:		01/12/2016	
תאריך הוצאת תעודה:		01/12/2016	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	08/11/2016 - 29/11/2016
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	08/11/2016 - 29/11/2016
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד		מחוז דרום	
לשכה: דרום			
מזמין בדיקה: לימור אסולין	פקס:		
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		
טלפון:			
דוא"ל: limor@m-hd.co.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 11

2016/949

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/000403	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.5	0.3
2016/11/000404	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000410	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000411	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.5	0.3
2016/11/000412	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.5	0.3
2016/11/000416	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.5	0.2
2016/11/000417	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.6	0.4
2016/11/000418	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.6	0.4
2016/11/000805	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 15/11/2016	<1	0.6	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 11

2016/949

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/000807	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:15/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000808	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:15/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/000811	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:15/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/000812	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:15/11/2016	<1	0.6	0.4
2016/11/000813	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:15/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000814	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:15/11/2016	<1	0.6	0.4
2016/11/000815	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:15/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/001480	רשת NW00017341 מפעל וישיי	ת.דיגום:29/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/001482	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:29/11/2016	<1	0.6	0.4
2016/11/001483	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:29/11/2016	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 11

2016/949

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/001486	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	0.6	0.4
2016/11/001488	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	0.6	0.4
2016/11/001491	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/001492	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/001493	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	0.6	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 11

2016/949

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/000400	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000405	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000406	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000407	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה בוך	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000408	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/000409	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/000413	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום: 08/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/001349	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום: 28/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/001350	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום: 28/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/001353	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 28/11/2016	<1	0.6	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 11

2016/949

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/001354	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:28/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/001355	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:28/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/001357	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:28/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/001362	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח נוף	ת.דיגום:28/11/2016	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 11

2016/949

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/000397	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:08/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000398	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:08/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000399	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:08/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000401	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:08/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000402	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:08/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/000414	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:08/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000415	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:08/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/001351	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:28/11/2016	<1	0.6	0.4
2016/11/001352	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:28/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/001356	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:28/11/2016	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 11

2016/949

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/001358	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום: 28/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/001359	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 28/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/001360	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 28/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/001361	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 28/11/2016	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 11

2016/949

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/000489	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:09/11/2016	<1	0.5	0.3
2016/11/000490	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:09/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000491	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:09/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000492	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:09/11/2016	<1	0.5	0.3
2016/11/000493	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:09/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/000494	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:09/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/000802	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:15/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/000803	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:15/11/2016	<1	0.6	0.4
2016/11/000804	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:15/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/000806	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:15/11/2016	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 11

2016/949

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/11/000809	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 15/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/000810	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 15/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/001481	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/001484	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	0.7	0.3
2016/11/001485	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/001487	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	0.5	0.3
2016/11/001489	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	0.6	0.3
2016/11/001490	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 29/11/2016	<1	0.6	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014