



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר: 2017/104	
תאריך אישור תעודה: 01/02/2017	תאריך הוצאת תעודה: 01/02/2017
<p>שם הדוגם: דוגם ספק מים</p> <p>הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא</p> <p>הדגימות הגיעו בקירור: כן</p> <p>אופן הגעה: צידנית חשמלית</p>	<p>תאריך הדיגום: 09/01/2017 - 23/01/2017</p> <p>תאריך קבלת דגימה: 09/01/2017 - 23/01/2017</p>
<p>מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד</p> <p>מחוז דרום</p> <p>לשכה: דרום</p>	<p>מזמין בדיקה: לימור אסולין</p> <p>תאגיד מעיינות הדרום</p> <p>פקס: כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה</p> <p>טלפון: דוא"ל: limor@m-hd.co.il</p>
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2017/104

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2017/01/000491	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:09/01/2017	<1	0.7	0.3
2017/01/000492	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:09/01/2017	<1	0.8	0.4
2017/01/000493	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:09/01/2017	<1	0.6	0.3
2017/01/000494	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:09/01/2017	<1	0.8	0.4
2017/01/000495	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:09/01/2017	<1	0.7	0.3
2017/01/000496	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:09/01/2017	<1	0.8	0.4
2017/01/000497	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:09/01/2017	<1	0.6	0.3
2017/01/000498	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:09/01/2017	<1	0.7	0.3
2017/01/001101	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:23/01/2017	<1	0.6	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2017/104

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2017/01/001102	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 23/01/2017	<1	0.7	0.3
2017/01/001103	רשת NW00017340 נווה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 23/01/2017	<1	0.6	0.4
2017/01/001104	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 23/01/2017	<1	0.7	0.3
2017/01/001105	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 23/01/2017	<1	0.6	0.3
2017/01/001106	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 23/01/2017	<1	0.6	0.4
2017/01/001107	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 23/01/2017	<1	0.6	0.3
2017/01/001108	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 23/01/2017	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2017/104

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2017/01/000956	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:22/01/2017	<1	0.6	0.3
2017/01/000957	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום:22/01/2017	<1	0.6	0.4
2017/01/000958	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:22/01/2017	<1	0.7	0.4
2017/01/000959	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:22/01/2017	<1	0.7	0.4
2017/01/000960	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:22/01/2017	<1	0.6	0.3
2017/01/000961	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום:22/01/2017	<1	0.6	0.3
2017/01/000962	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:22/01/2017	<1	0.6	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2017/104

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2017/01/000963	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 22/01/2017	<1	0.7	0.4
2017/01/000964	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום: 22/01/2017	<1	0.6	0.4
2017/01/000965	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 22/01/2017	<1	0.6	0.4
2017/01/000966	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 22/01/2017	<1	0.6	0.4
2017/01/000967	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 22/01/2017	<1	0.0	0.3
2017/01/000968	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 22/01/2017	<1	0.7	0.3
2017/01/000969	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 22/01/2017	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2017/104

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2017/01/000485	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:09/01/2017	<1	0.6	0.3
2017/01/000486	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:09/01/2017	<1	0.6	0.3
2017/01/000487	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:09/01/2017	<1	0.6	0.3
2017/01/000488	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:09/01/2017	<1	0.6	0.3
2017/01/000489	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:09/01/2017	<1	0.6	0.3
2017/01/000490	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:09/01/2017	<1	0.6	0.3
2017/01/001095	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:23/01/2017	<1	0.6	0.3
2017/01/001096	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:23/01/2017	<1	0.7	0.3
2017/01/001097	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:23/01/2017	<1	0.7	0.3
2017/01/001098	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:23/01/2017	<1	0.6	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2017/104

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2017/01/001099	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 23/01/2017	<1	0.7	0.3
2017/01/001100	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 23/01/2017	<1	0.7	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפולס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014