



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

		תעודת בדיקה מספר:	2017/416
תאריך אישור תעודה:		29/05/2017	
תאריך הוצאת תעודה:		29/05/2017	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	08/05/2017 - 28/05/2017
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	08/05/2017 - 28/05/2017
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד		מחוז דרום	
לשכה: דרום			
מזמין בדיקה: לימור אסולין	פקס:		
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		
דוא"ל: limor@m-hd.co.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2017/416

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/05/000202	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 08/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000203	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 08/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000204	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום: 08/05/2017	<1	0.3	0.5
2017/05/000205	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 08/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000206	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 08/05/2017	<1	0.3	0.5
2017/05/000207	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 08/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000208	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום: 08/05/2017	<1	0.3	0.5
2017/05/000209	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 08/05/2017	<1	0.3	0.5
2017/05/000707	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 15/05/2017	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2017/416

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/05/000708	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000709	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000710	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000711	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000712	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.3	0.7
2017/05/000713	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000714	רשת NW00017340 נווה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.3	0.7
2017/05/001268	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:28/05/2017	<1	0.3	0.5
2017/05/001269	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:28/05/2017	<1	0.4	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2017/416

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/05/001270	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום: 28/05/2017	<1	0.3	0.7
2017/05/001271	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפויות	ת.דיגום: 28/05/2017	<1	0.3	0.5
2017/05/001272	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 28/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/001273	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 28/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/001274	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום: 28/05/2017	<1	0.4	0.6
2017/05/001275	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 28/05/2017	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2017/416

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/05/000568	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:14/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000569	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:14/05/2017	<1	0.3	0.5
2017/05/000570	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:14/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000571	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:14/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000572	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:14/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000573	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח נוף	ת.דיגום:14/05/2017	<1	0.4	0.5
2017/05/000574	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:14/05/2017	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2017/416

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/05/000575	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:14/05/2017	<1	0.3	0.5
2017/05/000576	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:14/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000577	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:14/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000578	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:14/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000579	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:14/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000580	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:14/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000581	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:14/05/2017	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2017/416

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/05/000210	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 08/05/2017	<1	0.4	0.6
2017/05/000211	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 08/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000212	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 08/05/2017	<1	0.3	0.7
2017/05/000213	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 08/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000214	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 08/05/2017	<1	0.4	0.6
2017/05/000215	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 08/05/2017	<1	0.3	0.7
2017/05/000715	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 15/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000716	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 15/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000717	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 15/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000718	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 15/05/2017	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2017/416

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/05/000719	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 15/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/000720	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 15/05/2017	<1	0.3	0.5
2017/05/001262	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 28/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/001263	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 28/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/001264	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 28/05/2017	<1	0.3	0.5
2017/05/001265	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 28/05/2017	<1	0.3	0.7
2017/05/001266	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 28/05/2017	<1	0.3	0.6
2017/05/001267	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 28/05/2017	<1	0.3	0.6

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014





שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

**שם מאשר:** וגדי חלו  
**תפקיד:** עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014