



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 11

תעודת בדיקה מספר: 2017/778	
תאריך אישור תעודה: 01/10/2017	תאריך הוצאת תעודה: 01/10/2017
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 03/09/2017 - 27/09/2017 תאריך קבלת דגימה: 03/09/2017 - 27/09/2017
אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום
לשכה: דרום	מזמין בדיקה: לימור אסולין תאגיד מעיינות הדרום
טלפון: פקס: כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	דוא"ל: limor@m-hd.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 11

2017/778

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/000114	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 04/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000115	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 04/09/2017	<1	0.4	0.6
2017/09/000116	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 04/09/2017	<1	0.4	0.6
2017/09/000117	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 04/09/2017	<1	0.3	0.5
2017/09/000118	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 04/09/2017	<1	0.4	0.6
2017/09/000119	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 04/09/2017	<1	0.3	0.7
2017/09/000122	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 04/09/2017	<1	0.3	0.5
2017/09/000124	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 04/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000753	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 14/09/2017	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 11

2017/778

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/000754	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:14/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000761	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:14/09/2017	<1	0.3	0.7
2017/09/000762	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:14/09/2017	<1	0.3	0.7
2017/09/000763	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:14/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000764	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:14/09/2017	<1	0.3	0.7
2017/09/000765	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:14/09/2017	<1	0.3	0.7
2017/09/000766	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:14/09/2017	<1	0.4	0.6
2017/09/001295	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:27/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/001296	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חורב	ת.דיגום:27/09/2017	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 11

2017/778

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/001297	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.0
2017/09/001298	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.0
2017/09/001299	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/001300	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/001301	רשת NW00017341 מפעל וישיי	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.7
2017/09/001302	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 11

2017/778

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/000036	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000037	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000038	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000039	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000040	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000041	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.2	0.7
2017/09/000042	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/001146	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:26/09/2017	<1	0.3	0.7
2017/09/001147	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:26/09/2017	<1	0.3	0.7
2017/09/001148	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:26/09/2017	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 11

2017/778

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/001149	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום: 26/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/001150	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 26/09/2017	<1	0.3	0.7
2017/09/001151	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח בוך	ת.דיגום: 26/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/001152	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 26/09/2017	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 11

2017/778

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/000029	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.5
2017/09/000030	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000031	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.4	0.6
2017/09/000032	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000033	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000034	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000035	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:03/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/001153	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:26/09/2017	<1	0.3	0.5
2017/09/001154	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:26/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/001155	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:26/09/2017	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 11

2017/778

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/001156	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 26/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/001157	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 26/09/2017	<1	0.3	0.0
2017/09/001158	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 26/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/001159	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 26/09/2017	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 11

2017/778

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/000112	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 04/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000113	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 04/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000120	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 04/09/2017	<1	0.3	0.5
2017/09/000121	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 04/09/2017	<1	0.3	0.5
2017/09/000123	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 04/09/2017	<1	0.3	0.5
2017/09/000125	רשת NW00017679 שכונת חלימיש מערב	ת.דיגום: 04/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000755	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 14/09/2017	<1	0.3	0.7
2017/09/000756	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 14/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000757	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 14/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000758	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 14/09/2017	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 11

2017/778

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/000759	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 14/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/000760	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 14/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/001289	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.7
2017/09/001290	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/001291	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.7
2017/09/001292	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/001293	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.6
2017/09/001294	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 27/09/2017	<1	0.3	0.6

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014