



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 10

תעודת בדיקה מספר: 2018/398	
תאריך אישור תעודה: 01/05/2018	תאריך הוצאת תעודה: 01/05/2018
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 11/04/2018 - 29/04/2018 תאריך קבלת דגימה: 11/04/2018 - 29/04/2018
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום לשכה: דרום	
מזמין בדיקה: לימור אסולין כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה דוא"ל: limor@m-hd.co.il טלפון:	תאגיד מעיינות הדרום
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 10

2018/398

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/04/000429	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:11/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/000430	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:11/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/000431	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:11/04/2018	<1	0.4	0.7
2018/04/000432	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:11/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000433	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:11/04/2018	<1	0.4	0.6
2018/04/000434	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:11/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/000435	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:11/04/2018	<1	0.4	0.6
2018/04/000436	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:11/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000619	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 10

2018/398

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/04/000620	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000621	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000622	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/000623	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/000624	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/000625	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000626	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/001270	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:29/04/2018	<1	0.4	0.6
2018/04/001271	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:29/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/001272	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום:29/04/2018	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 10

2018/398

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/04/001273	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.4	0.6
2018/04/001277	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/001278	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.4	0.6
2018/04/001279	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/001280	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 10

2018/398

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/04/000424	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 11/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000425	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 11/04/2018	<1	0.4	0.7
2018/04/000426	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום: 11/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000427	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 11/04/2018	<1	0.4	0.6
2018/04/000428	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום: 11/04/2018	<1	0.4	0.6
2018/04/000640	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 15/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000641	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 15/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/000642	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח בוך	ת.דיגום: 15/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000643	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום: 15/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/000644	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום: 15/04/2018	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 10

2018/398

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/04/001274	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.4	0.7
2018/04/001275	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.4	0.7
2018/04/001276	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.4	0.6
2018/04/001283	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/001284	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 10

2018/398

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/04/000633	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000634	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/000635	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000636	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000637	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/000638	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000639	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:15/04/2018	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 10

2018/398

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/04/000418	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 11/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000419	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 11/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000420	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 11/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000421	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 11/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/000422	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 11/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/000423	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 11/04/2018	<1	0.4	0.6
2018/04/000627	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 15/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000628	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 15/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000629	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 15/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/000630	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 15/04/2018	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 10

2018/398

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/04/000631	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 15/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/000632	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 15/04/2018	<1	0.3	0.7
2018/04/001269	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.4	0.6
2018/04/001281	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/001282	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.3	0.6
2018/04/001285	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.4	0.6
2018/04/001286	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.3	-
2018/04/001287	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 29/04/2018	<1	0.3	0.7

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

דורוטי ליפולס

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014