



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		תעודת בדיקה מספר:	2018/508
תאריך אישור תעודה:		03/06/2018	
תאריך הוצאת תעודה:		03/06/2018	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	13/05/2018 - 29/05/2018
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	13/05/2018 - 29/05/2018
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד			
לשכה: דרום		מחוז דרום	
מזמין בדיקה: לימור אסולין	טלפון:		
תאגיד מעיינות הדרום	פקס:		
	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		
	דוא"ל: limor@m-hd.co.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2018/508

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/05/000741	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:15/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/000742	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:15/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/000743	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:15/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/000744	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:15/05/2018	<1	0.3	0.0
2018/05/000745	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:15/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/000746	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:15/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/000747	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:15/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/000751	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:15/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/001500	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:29/05/2018	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2018/508

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/05/001501	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 29/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/001502	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 29/05/2018	<1	0.3	0.7
2018/05/001503	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 29/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/001504	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 29/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/001505	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום: 29/05/2018	<1	0.3	0.7
2018/05/001506	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 29/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/001507	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום: 29/05/2018	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2018/508

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/05/000531	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:13/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/000532	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:13/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/000533	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום:13/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/000534	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום:13/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/000535	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:13/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/001495	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:29/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/001496	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:29/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/001497	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:29/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/001498	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:29/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/001499	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:29/05/2018	<1	0.3	0.0

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:	2018/508
-------------------	----------

### המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/05/000524	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 13/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/000525	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 13/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/000526	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 13/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/000527	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 13/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/000528	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 13/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/000529	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 13/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/000530	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום: 13/05/2018	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2018/508

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/05/000740	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 15/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/000748	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 15/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/000749	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 15/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/000750	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 15/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/000752	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 15/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/000753	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 15/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/001489	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 29/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/001490	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 29/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/001491	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 29/05/2018	<1	0.3	0.5
2018/05/001492	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 29/05/2018	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2018/508

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/05/001493	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 29/05/2018	<1	0.3	0.6
2018/05/001494	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 29/05/2018	<1	0.3	0.5

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014