



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר: 2018/792	
תאריך אישור תעודה: 02/09/2018	תאריך הוצאת תעודה: 02/09/2018
שם הדוגם: דוגם ספק מים אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 05/08/2018 - 20/08/2018 תאריך קבלת דגימה: 05/08/2018 - 20/08/2018
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: לימור אסולין כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה דוא"ל: limor@m-hd.co.il	טלפון: פקס: כתובת: דוא"ל:
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2018/792

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/08/000170	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:06/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/000171	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:06/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/000172	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:06/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/000173	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:06/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/000174	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:06/08/2018	<1	0.3	0.7
2018/08/000175	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:06/08/2018	<1	0.3	0.7
2018/08/000176	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:06/08/2018	<1	0.4	0.6
2018/08/000183	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:06/08/2018	<1	0.4	0.7
2018/08/001046	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:20/08/2018	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2018/792

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/08/001047	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 20/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/001048	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 20/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/001049	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 20/08/2018	<1	0.3	0.7
2018/08/001050	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 20/08/2018	<1	0.3	0.7
2018/08/001051	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום: 20/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/001052	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 20/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/001053	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום: 20/08/2018	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2018/792

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/08/000097	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נה נוף	ת.דיגום:05/08/2018	<1	0.4	0.6
2018/08/000098	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:05/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/000099	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:05/08/2018	<1	0.4	0.6
2018/08/000100	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:05/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/000101	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:05/08/2018	<1	0.4	0.7
2018/08/001040	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:20/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/001042	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:20/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/001043	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:20/08/2018	<1	0.3	0.5
2018/08/001044	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:20/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/001045	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:20/08/2018	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2018/792

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/08/000090	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:05/08/2018	<1	0.3	0.7
2018/08/000091	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:05/08/2018	<1	0.4	0.7
2018/08/000092	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:05/08/2018	<1	0.4	0.6
2018/08/000093	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:05/08/2018	<1	0.4	0.6
2018/08/000094	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:05/08/2018	<1	0.4	0.6
2018/08/000095	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:05/08/2018	<1	0.4	0.6
2018/08/000096	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:05/08/2018	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2018/792

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/08/000177	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:06/08/2018	<1	0.4	0.6
2018/08/000178	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:06/08/2018	<1	0.3	0.7
2018/08/000179	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:06/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/000180	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:06/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/000181	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:06/08/2018	<1	0.4	0.6
2018/08/000182	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:06/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/001035	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:20/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/001036	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:20/08/2018	<1	0.3	0.5
2018/08/001037	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:20/08/2018	<1	0.3	0.5
2018/08/001038	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:20/08/2018	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2018/792

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/08/001039	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 20/08/2018	<1	0.3	0.6
2018/08/001041	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 20/08/2018	<1	0.3	0.6

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014