



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		תעודת בדיקה מספר:	2019/345
תאריך אישור תעודה:		01/05/2019	
תאריך הוצאת תעודה:		01/05/2019	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	07/04/2019 - 29/04/2019
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	07/04/2019 - 29/04/2019
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד		מחוז דרום	
לשכה: דרום			
מזמין בדיקה: לימור אסולין	פקס:		
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		
טלפון:	דוא"ל: limor@m-hd.co.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2019/345

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/04/000321	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.3	0.6
2019/04/000322	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/000323	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.4	0.7
2019/04/000324	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.4	0.6
2019/04/000325	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/000326	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.4	0.7
2019/04/000327	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/000328	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/001385	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:29/04/2019	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2019/345

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/04/001386	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.6
2019/04/001387	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/001388	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.6
2019/04/001389	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.6
2019/04/001390	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/001391	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/001392	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2019/345

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/04/000315	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום: 07/04/2019	<1	0.4	0.7
2019/04/000316	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 07/04/2019	<1	0.4	0.7
2019/04/000317	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 07/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/000318	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 07/04/2019	<1	0.4	0.7
2019/04/000319	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום: 07/04/2019	<1	0.4	0.7
2019/04/001380	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח בוך	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.4	0.6
2019/04/001381	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/001382	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/001383	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/001384	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.0

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2019/345

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/04/001373	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.6
2019/04/001374	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.4	0.6
2019/04/001375	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/001376	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/001377	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/001378	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/001379	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2019/345

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/04/000329	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.3	0.6
2019/04/000330	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/000331	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/000332	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.3	0.6
2019/04/000333	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.3	0.6
2019/04/000334	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.3	0.6
2019/04/000335	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:07/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/001393	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:29/04/2019	<1	0.3	0.6
2019/04/001394	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:29/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/001395	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:29/04/2019	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2019/345

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/04/001396	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.6
2019/04/001397	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.6
2019/04/001398	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.7
2019/04/001399	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 29/04/2019	<1	0.3	0.6

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
 באר שבע  
 טלפון: 08-6993609/0  
 פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

דורוטי ליפולס

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרוט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014