



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		2019/568	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה:		01/07/2019	תאריך הוצאת תעודה:
שם הדוגם: דוגם ספק מים		03/06/2019 - 17/06/2019	תאריך הדיגום:
אופן הגעה: צידנית חשמלית		03/06/2019 - 17/06/2019	תאריך קבלת דגימה:
הדגימות הגיעו בקירור: כן		לא	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:
מקום הדיגום:		ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	מחוז דרום
לשכה: דרום			
מזמין בדיקה: לימור אסולין		פקס:	טלפון:
תאגיד מעיינות הדרום		כתובת:	כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה
		דוא"ל:	limor@m-hd.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2019/568

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/06/000256	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.4	0.6
2019/06/000257	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.4	0.7
2019/06/000258	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.4	0.6
2019/06/000259	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.4	0.7
2019/06/000260	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.4	0.6
2019/06/000261	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.4	0.7
2019/06/000262	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.4	0.6
2019/06/000263	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.4	0.7
2019/06/000879	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2019/568

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/06/000880	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000881	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000885	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000886	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.4	0.7
2019/06/000887	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.7
2019/06/000888	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.7
2019/06/000889	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2019/568

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/06/000251	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000252	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.4	0.6
2019/06/000253	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.4	0.6
2019/06/000254	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.3	0.7
2019/06/000255	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.4	0.6
2019/06/000877	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000878	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000882	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רוחה	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.7
2019/06/000883	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נה נוף	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000884	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.4	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2019/568

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/06/000870	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.4	0.6
2019/06/000871	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.7
2019/06/000872	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.4	0.7
2019/06/000873	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000874	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000875	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.7
2019/06/000876	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2019/568

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/06/000264	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.4	0.6
2019/06/000265	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000266	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.3	0.7
2019/06/000267	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000268	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000269	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.3	0.7
2019/06/000270	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:03/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000863	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.7
2019/06/000864	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.7
2019/06/000865	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:17/06/2019	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2019/568

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/06/000866	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 17/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000867	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 17/06/2019	<1	0.3	0.7
2019/06/000868	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 17/06/2019	<1	0.3	0.6
2019/06/000869	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 17/06/2019	<1	0.4	0.6

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014