



**משרד  
בריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		<b>2019/996</b>	<b>תעודת בדיקה מספר:</b>
תאריך אישור תעודה: 03/11/2019		תאריך הוצאת תעודה: 03/11/2019	
שם הדוגם: דוגם ספק מים		תאריך הדיגום: 06/10/2019 - 28/10/2019	
אופן הגעה: צידנית חשמלית		תאריך קבלת דגימה: 06/10/2019 - 28/10/2019	
הדגימות הגיעו בקירור: כן		הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד		מחוז דרום	
לשכה: דרום			
מזמין בדיקה: אבי עמר		מזמין בדיקה: אבי עמר	
טלפון: 0505722677		פקס: 086227975	
כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	
דוא"ל: AVI@m-hd.co.il		דוא"ל: AVI@m-hd.co.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2019/996

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/10/000320	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/000321	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/000330	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.6
2019/10/000331	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.4	0.6
2019/10/000339	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.4	0.7
2019/10/000340	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.4	0.6
2019/10/000341	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.4	0.7
2019/10/000342	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/001179	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:28/10/2019	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2019/996

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/10/001180	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 28/10/2019	<1	0.4	0.7
2019/10/001181	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 28/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/001182	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 28/10/2019	<1	0.4	0.6
2019/10/001183	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 28/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/001184	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום: 28/10/2019	<1	0.4	0.7
2019/10/001185	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום: 28/10/2019	<1	0.4	0.7
2019/10/001186	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 28/10/2019	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2019/996

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/10/000317	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.4	0.7
2019/10/000318	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.4	0.6
2019/10/000327	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.4	0.6
2019/10/000332	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/000336	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.4	0.6
2019/10/001188	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:28/10/2019	<1	0.4	0.7
2019/10/001189	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:28/10/2019	<1	0.5	0.7
2019/10/001190	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:28/10/2019	<1	0.4	0.6
2019/10/001191	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:28/10/2019	<1	0.4	0.7
2019/10/001192	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:28/10/2019	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2019/996

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/10/000316	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/000322	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/000323	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.4	0.7
2019/10/000325	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.6
2019/10/000326	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.4	0.6
2019/10/000334	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.4	0.7
2019/10/000335	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2019/996

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/10/000319	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/000324	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/000328	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/000329	רשת NW00017549 שכונת מעוף צפון	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.6
2019/10/000333	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/000337	רשת NW00017356 שכונת רח' מזרח 14	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.6
2019/10/000338	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:06/10/2019	<1	0.3	0.6
2019/10/001173	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:28/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/001174	רשת NW00017359 שכונת לבאות	ת.דיגום:28/10/2019	<1	0.4	0.6
2019/10/001175	רשת NW00017210 שכונת נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:28/10/2019	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2019/996

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/10/001176	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 28/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/001177	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 28/10/2019	<1	0.3	0.7
2019/10/001178	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 28/10/2019	<1	0.3	0.6
2019/10/001187	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 28/10/2019	<1	0.3	0.6

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
 באר שבע  
 טלפון: 08-6993609/0  
 פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו  
 תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014