



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 11

		2020/3	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה: 01/01/2020		01/01/2020	תאריך הוצאת תעודה: 01/01/2020
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 02/12/2019 - 24/12/2019	תאריך קבלת דגימה: 02/12/2019 - 24/12/2019
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	מחוז דרום
לשכה: דרום		מזמין בדיקה: אבי עמר	תאגיד מעיינות הדרום
פקס: 086227975	טלפון: 0505722677	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	דוא"ל: AVI@m-hd.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 11

2020/3

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/12/000196	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000197	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.3	0.7
2019/12/000198	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000199	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000200	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000201	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000202	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000203	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000975	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:16/12/2019	<1	0.4	0.8

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 11

2020/3

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/12/000976	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:16/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000977	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:16/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000978	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:16/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000979	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:16/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000980	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:16/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000981	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:16/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000982	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:16/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/001449	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.4	0.9
2019/12/001450	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.4	0.9
2019/12/001451	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.4	0.9

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 11

2020/3

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/12/001452	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.4	0.9
2019/12/001453	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.4	0.1
2019/12/001454	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/001455	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/001456	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.4	0.1

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 11

2020/3

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/12/000205	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000207	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000209	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000212	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000219	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000969	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:16/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000970	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:16/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000971	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:16/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000972	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:16/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000973	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:16/12/2019	<1	0.4	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 11

2020/3

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/12/001464	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/001465	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/001466	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.3	0.8
2019/12/001467	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/001468	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.4	0.8

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 11

2020/3

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/12/000204	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000206	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000208	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.3	0.7
2019/12/000210	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000211	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000213	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.3	0.7
2019/12/000214	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:02/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/001442	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.5	0.7
2019/12/001443	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/001444	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:24/12/2019	<1	0.4	0.8

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 11

2020/3

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/12/001445	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 24/12/2019	<1	0.5	0.8
2019/12/001446	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 24/12/2019	<1	0.5	0.7
2019/12/001447	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 24/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/001448	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 24/12/2019	<1	0.5	0.8

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014





## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 11

2020/3

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/12/000215	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 02/12/2019	<1	0.3	0.7
2019/12/000216	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 02/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000217	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 02/12/2019	<1	0.3	0.7
2019/12/000218	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 02/12/2019	<1	0.3	0.7
2019/12/000220	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 02/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000221	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 02/12/2019	<1	0.3	0.7
2019/12/000222	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 02/12/2019	<1	0.3	0.7
2019/12/000983	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 16/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000984	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 16/12/2019	<1	0.4	0.7
2019/12/000985	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 16/12/2019	<1	0.4	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 11

2020/3

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/12/000986	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 16/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000987	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 16/12/2019	<1	0.3	0.7
2019/12/000988	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 16/12/2019	<1	0.4	0.8
2019/12/000989	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 16/12/2019	<1	0.4	0.6
2019/12/001457	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 24/12/2019	<1	0.4	0.6
2019/12/001458	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 24/12/2019	<1	0.3	0.8
2019/12/001459	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 24/12/2019	<1	0.3	0.8
2019/12/001460	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 24/12/2019	<1	0.3	0.6
2019/12/001461	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 24/12/2019	<1	0.3	0.6
2019/12/001462	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 24/12/2019	<1	0.3	0.8

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 11

2020/3

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/12/001463	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 24/12/2019	<1	0.3	0.8

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
 באר שבע  
 טלפון: 08-6993609/0  
 פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014