



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

		2021/89	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה: 01/02/2021		01/02/2021	תאריך הוצאת תעודה: 01/02/2021
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 03/01/2021 - 31/01/2021	תאריך קבלת דגימה: 03/01/2021 - 31/01/2021
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	מחוז דרום
לשכה: דרום		מזמין בדיקה: אבי עמר	תאגיד מעיינות הדרום
פקס: 086227975	טלפון: 0505722677	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	דוא"ל: AVI@m-hd.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:	2021/89
-------------------	---------

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/01/000339	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:05/01/2021	<1	0.4	0.4
2021/01/000340	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:05/01/2021	<1	0.4	0.4
2021/01/000341	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:05/01/2021	<1	0.4	0.4
2021/01/000342	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:05/01/2021	<1	0.4	0.5
2021/01/000343	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:05/01/2021	<1	0.5	0.5
2021/01/000344	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:05/01/2021	<1	0.4	0.5
2021/01/000345	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:05/01/2021	<1	0.5	0.5
2021/01/000346	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:05/01/2021	<1	0.5	0.5
2021/01/001138	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:	2021/89
-------------------	---------

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/01/001139	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.4	0.6
2021/01/001140	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.5	0.6
2021/01/001141	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.5	0.6
2021/01/001142	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.4	0.5
2021/01/001143	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.4	0.5
2021/01/001144	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.4	0.5
2021/01/001145	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2021/89	תעודת בדיקה מספר:
---------	-------------------

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/01/000087	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:03/01/2021	<1	0.5	0.4
2021/01/000088	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:03/01/2021	<1	0.4	0.4
2021/01/000089	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:03/01/2021	<1	0.5	0.5
2021/01/000090	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום:03/01/2021	<1	0.5	0.5
2021/01/000093	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח נוף	ת.דיגום:03/01/2021	<1	0.5	0.4
2021/01/001146	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.5	0.5
2021/01/001147	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.5	0.5
2021/01/001148	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.5	0.5
2021/01/001149	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.3	0.4
2021/01/001150	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.5	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2021/89	תעודת בדיקה מספר:
---------	-------------------

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/01/001536	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום: 31/01/2021	<1	0.6	0.4
2021/01/001537	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 31/01/2021	<1	0.5	0.4
2021/01/001538	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום: 31/01/2021	<1	0.4	0.6
2021/01/001539	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 31/01/2021	<1	0.4	0.6
2021/01/001541	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום: 31/01/2021	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2021/89	תעודת בדיקה מספר:
---------	-------------------

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/01/000091	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:03/01/2021	<1	0.5	0.5
2021/01/000092	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:03/01/2021	<1	0.5	0.5
2021/01/000094	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:03/01/2021	<1	0.5	0.6
2021/01/000095	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:03/01/2021	<1	0.4	0.4
2021/01/000096	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:03/01/2021	<1	0.4	0.4
2021/01/000097	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:03/01/2021	<1	0.4	0.5
2021/01/000098	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:03/01/2021	<1	0.4	0.4
2021/01/001540	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:31/01/2021	<1	0.5	0.4
2021/01/001542	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:31/01/2021	<1	0.4	0.6
2021/01/001543	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:31/01/2021	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2021/89

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/01/001544	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 31/01/2021	<1	0.5	0.4
2021/01/001545	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום: 31/01/2021	<1	0.4	0.6
2021/01/001546	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 31/01/2021	<1	0.4	0.5
2021/01/001547	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 31/01/2021	<1	0.4	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:	2021/89
-------------------	---------

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/01/000333	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:05/01/2021	<1	0.3	0.4
2021/01/000334	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:05/01/2021	<1	0.4	0.3
2021/01/000335	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:05/01/2021	<1	0.4	0.4
2021/01/000336	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:05/01/2021	<1	0.4	0.5
2021/01/000337	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:05/01/2021	<1	0.4	0.4
2021/01/000338	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:05/01/2021	<1	0.4	0.4
2021/01/001131	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.4	0.4
2021/01/001132	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.4	0.4
2021/01/001133	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.4	0.4
2021/01/001134	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:19/01/2021	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 9

2021/89

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/01/001135	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 19/01/2021	<1	0.4	0.3
2021/01/001136	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 19/01/2021	<1	0.4	0.4
2021/01/001137	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 19/01/2021	<1	0.4	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014