



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר: 2021/186	
תאריך אישור תעודה: 01/03/2021	תאריך הוצאת תעודה: 01/03/2021
שם הדיגום: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 01/02/2021 - 28/02/2021 תאריך קבלת דיגימה: 01/02/2021 - 28/02/2021
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: אבי עמר תאגיד מעיינות הדרום	פקס: 086227975 כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה דוא"ל: AVI@m-hd.co.il
תלפון: 0505722677	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2021/186

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/02/000097	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.4	0.5
2021/02/000098	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.5	0.5
2021/02/000099	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.5	0.5
2021/02/000100	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.4	0.4
2021/02/000101	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.5	0.5
2021/02/000102	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.4	0.6
2021/02/000103	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.5	0.5
2021/02/000104	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.5	0.5
2021/02/000926	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:15/02/2021	<1	0.4	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2021/186

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/02/000927	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:15/02/2021	<1	0.5	0.6
2021/02/000928	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:15/02/2021	<1	0.4	0.5
2021/02/000929	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:15/02/2021	<1	0.5	0.5
2021/02/000930	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:15/02/2021	<1	0.5	0.4
2021/02/000931	רשת NW00017532 כניסה לשל השחר	ת.דיגום:15/02/2021	<1	0.5	0.5
2021/02/000932	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:15/02/2021	<1	0.4	0.5
2021/02/000933	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:15/02/2021	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2021/186

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/02/000913	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 15/02/2021	<1	0.4	0.4
2021/02/000914	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 15/02/2021	<1	0.5	0.4
2021/02/000915	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 15/02/2021	<1	0.5	0.4
2021/02/000916	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום: 15/02/2021	<1	0.5	0.5
2021/02/000917	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום: 15/02/2021	<1	0.5	0.6
2021/02/001366	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ' נוה נוף	ת.דיגום: 28/02/2021	<1	0.5	0.6
2021/02/001367	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 28/02/2021	<1	0.5	0.4
2021/02/001368	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 28/02/2021	<1	0.4	0.4
2021/02/001369	רשת NW00017363 ביה"ס המאוחד	ת.דיגום: 28/02/2021	<1	0.5	0.4
2021/02/001370	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום: 28/02/2021	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2021/186

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירחם

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2021/186

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/02/001371	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 28/02/2021	<1	0.4	0.6
2021/02/001372	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 28/02/2021	<1	0.4	0.6
2021/02/001373	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 28/02/2021	<1	0.4	0.4
2021/02/001374	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 28/02/2021	<1	0.5	0.5
2021/02/001375	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום: 28/02/2021	<1	0.4	0.4
2021/02/001376	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 28/02/2021	<1	0.5	0.5
2021/02/001377	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 28/02/2021	<1	0.5	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2021/186

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/02/000090	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.4	0.3
2021/02/000091	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.4	0.4
2021/02/000092	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.4	0.4
2021/02/000093	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.3	0.8
2021/02/000094	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.4	0.4
2021/02/000095	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.4	0.4
2021/02/000096	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:01/02/2021	<1	0.3	0.2
2021/02/000919	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:15/02/2021	<1	0.4	0.4
2021/02/000920	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:15/02/2021	<1	0.4	0.5
2021/02/000921	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:15/02/2021	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2021/186

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/02/000922	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 15/02/2021	<1	0.4	0.5
2021/02/000923	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 15/02/2021	<1	0.4	0.4
2021/02/000924	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 15/02/2021	<1	0.4	0.5
2021/02/000925	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 15/02/2021	<1	0.4	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
מלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014