



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 10

		תעודת בדיקה מספר:	2021/358
תאריך אישור תעודה:		02/05/2021	
תאריך הוצאת תעודה:		02/05/2021	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	06/04/2021 - 27/04/2021
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	06/04/2021 - 27/04/2021
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד		מחוז דרום	
לשכה: דרום			
מזמין בדיקה: אבי עמר	פקס: 086227975		
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		
טלפון: 0505722677	דוא"ל: AVI@m-hd.co.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 10

2021/358

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/04/000473	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000474	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000475	רשת NW00017499 ביס נוה	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000476	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.7
2021/04/000477	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.7
2021/04/000478	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000479	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.7
2021/04/000480	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000864	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 10

2021/358

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/04/000865	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000866	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000867	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000868	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000869	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000870	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.5	0.6
2021/04/000871	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/001604	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/001605	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 10

2021/358

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/04/001606	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 27/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/001607	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 27/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/001608	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 27/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/001609	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 27/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/001610	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 27/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/001611	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 27/04/2021	<1	0.4	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 10

2021/358

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/04/000460	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.7
2021/04/000461	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000462	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000463	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000464	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח נוף	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.7
2021/04/000852	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.5	0.6
2021/04/000853	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000854	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.5	0.6
2021/04/000855	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000856	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 10

2021/358

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/04/001620	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום: 27/04/2021	<1	0.3	0.6
2021/04/001621	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 27/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/001622	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נה נוף	ת.דיגום: 27/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/001623	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום: 27/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/001624	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 27/04/2021	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 10

2021/358

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/04/001625	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/001626	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.3	0.6
2021/04/001627	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/001628	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/001629	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.4	0.7
2021/04/001630	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.4	0.7
2021/04/001631	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 10

2021/358

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/04/000465	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.5
2021/04/000466	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000467	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000468	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.5
2021/04/000469	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000470	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.6
2021/04/000471	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:06/04/2021	<1	0.4	0.5
2021/04/000857	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.4	0.4
2021/04/000858	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.3	0.5
2021/04/000859	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 10

2021/358

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/04/000860	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.3	0.4
2021/04/000861	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.2	0.6
2021/04/000862	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.3	0.5
2021/04/000863	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:12/04/2021	<1	0.4	0.4
2021/04/001613	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.3	0.4
2021/04/001614	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.3	0.4
2021/04/001615	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.3	0.4
2021/04/001616	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.3	0.4
2021/04/001617	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.3	0.4
2021/04/001618	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:27/04/2021	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 10

2021/358

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/04/001619	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 27/04/2021	<1	0.3	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014