

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:		2021/631
תאריך אישור תעודה:		29/07/2021
תאריך הוצאת תעודה:		29/07/2021
שם הדוגם: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום:	05/07/2021 - 20/07/2021
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך קבלת דגימה:	05/07/2021 - 20/07/2021
אופן הגעה: צידנית חשמלית	מקום הדיגום:	ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד
הדגימות הגיעו בקירור: כן	לשכה:	מחוז דרום
טלפון: 0505722677	פקס: 086227975	מזמין בדיקה: אבי עמר
כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	דוא"ל: AVI@m-hd.co.il	תאגיד מעיינות הדרום
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2021/631

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/07/000175	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.4	0.6
2021/07/000176	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.4	0.7
2021/07/000178	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.4	0.6
2021/07/000179	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.4	0.6
2021/07/000182	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.4	0.7
2021/07/000183	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.4	0.6
2021/07/000184	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.4	0.6
2021/07/000185	רשת NW00017342 שכ' ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.4	0.6
2021/07/000953	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 19/07/2021	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2021/631


תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/07/000954	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:19/07/2021	<1	0.3	0.5
2021/07/000955	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:19/07/2021	<1	0.3	0.7
2021/07/000956	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:19/07/2021	<1	0.3	0.8
2021/07/000957	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:19/07/2021	<1	0.3	0.7
2021/07/000958	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:19/07/2021	<1	0.3	0.8
2021/07/000959	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חורב	ת.דיגום:19/07/2021	<1	0.3	0.8
2021/07/000960	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:19/07/2021	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2021/631

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/07/000174	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:05/07/2021	<1	0.4	0.6
2021/07/000177	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:05/07/2021	<1	0.4	0.6
2021/07/000180	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:05/07/2021	<1	0.4	0.5
2021/07/000181	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:05/07/2021	<1	0.4	0.5
2021/07/000186	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:05/07/2021	<1	0.4	0.6
2021/07/001064	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום:20/07/2021	<1	0.3	0.7
2021/07/001065	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:20/07/2021	<1	0.2	0.6
2021/07/001066	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח נוף	ת.דיגום:20/07/2021	<1	0.4	0.7
2021/07/001067	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:20/07/2021	<1	0.3	0.7
2021/07/001068	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:20/07/2021	<1	0.4	0.8

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

www.health.gov.il



**משרד  
הבריאות**  
למיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8


2021/631

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירחום

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2021/631


תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/07/001057	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 20/07/2021	<1	0.4	0.6
2021/07/001058	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומניות	ת.דיגום: 20/07/2021	<1	0.4	0.6
2021/07/001059	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 20/07/2021	<1	0.4	0.7
2021/07/001060	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 20/07/2021	<1	0.4	0.7
2021/07/001061	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 20/07/2021	<1	0.4	0.7
2021/07/001062	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 20/07/2021	<1	0.4	0.7
2021/07/001063	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום: 20/07/2021	<1	0.4	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2021/631

תעודת בדיקה מספר:


### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/07/000188	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.4	0.6
2021/07/000189	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.3	0.6
2021/07/000190	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.4	0.6
2021/07/000191	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.3	0.6
2021/07/000192	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.3	0.5
2021/07/000193	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.3	0.6
2021/07/000194	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 05/07/2021	<1	0.3	0.6
2021/07/000961	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 19/07/2021	<1	0.3	0.7
2021/07/000962	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 19/07/2021	<1	0.2	0.6
2021/07/000963	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 19/07/2021	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014





**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2021/631

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/07/000964	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 19/07/2021	<1	0.3	0.4
2021/07/000965	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 19/07/2021	<1	0.3	0.5
2021/07/000966	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 19/07/2021	<1	0.4	0.6
2021/07/000967	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 19/07/2021	<1	0.3	0.8

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע

תלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014