



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 10

		תעודת בדיקה מספר:	2021/751
תאריך אישור תעודה:		01/09/2021	
תאריך הוצאת תעודה:		01/09/2021	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	02/08/2021 - 30/08/2021
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	02/08/2021 - 30/08/2021
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד		מחוז דרום	
לשכה: דרום			
מזמין בדיקה: אבי עמר	פקס: 086227975		
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		
טלפון: 0505722677	דוא"ל: AVI@m-hd.co.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 10

2021/751

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/08/000203	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:02/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000204	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:02/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000206	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:02/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000209	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:02/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000210	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום:02/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000211	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:02/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000212	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:02/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000215	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום:02/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000889	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 10

2021/751

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/08/000890	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000897	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.4	0.6
2021/08/000898	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.4	0.6
2021/08/000899	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.4	0.6
2021/08/000900	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000905	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.4	0.7
2021/08/000906	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/001651	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:30/08/2021	<1	0.4	0.6
2021/08/001652	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:30/08/2021	<1	0.5	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 10

2021/751

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/08/001653	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:30/08/2021	<1	0.5	0.6
2021/08/001654	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:30/08/2021	<1	0.4	0.7
2021/08/001655	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:30/08/2021	<1	0.5	0.6
2021/08/001656	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:30/08/2021	<1	0.5	0.7
2021/08/001657	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:30/08/2021	<1	0.4	0.6
2021/08/001658	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר	ת.דיגום:30/08/2021	<1	0.5	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 10

2021/751

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/08/000202	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 02/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000207	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום: 02/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000208	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום: 02/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000213	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 02/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000214	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 02/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000885	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 16/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000886	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום: 16/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000893	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום: 16/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000901	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ' נוה נוף	ת.דיגום: 16/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000907	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 16/08/2021	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 10

2021/751

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/08/001646	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 30/08/2021	<1	0.2	0.7
2021/08/001647	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 30/08/2021	<1	0.4	0.7
2021/08/001648	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום: 30/08/2021	<1	0.4	0.7
2021/08/001649	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 30/08/2021	<1	0.4	0.7
2021/08/001650	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום: 30/08/2021	<1	0.4	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 10

2021/751

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/08/000891	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000894	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000895	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000902	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000903	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000908	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000909	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 10

2021/751

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/08/000196	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 02/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000197	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 02/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000198	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 02/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000199	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 02/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000200	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 02/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000201	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 02/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000205	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 02/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000883	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 16/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000884	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 16/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000887	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 16/08/2021	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 10

2021/751

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/08/000888	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/000892	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000896	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.7
2021/08/000904	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:16/08/2021	<1	0.3	0.6
2021/08/001659	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:30/08/2021	<1	0.4	0.7
2021/08/001660	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:30/08/2021	<1	0.4	0.6
2021/08/001661	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:30/08/2021	<1	0.4	0.6
2021/08/001662	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:30/08/2021	<1	0.4	0.6
2021/08/001663	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:30/08/2021	<1	0.4	0.6
2021/08/001664	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:30/08/2021	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 10

2021/751

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/08/001665	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 30/08/2021	<1	0.4	0.6

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014