



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 10

		תעודת בדיקה מספר:	2021/911
תאריך אישור תעודה:		01/11/2021	
תאריך הוצאת תעודה:		01/11/2021	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	04/10/2021 - 26/10/2021
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	04/10/2021 - 26/10/2021
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	לשכה: דרום	מחוז דרום	
מזמין בדיקה: אבי עמר	פקס: 086227975	טלפון: 0505722677	
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	דוא"ל: AVI@m-hd.co.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 10

2021/911

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/10/000151	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.4	0.7
2021/10/000154	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000155	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.4	0.6
2021/10/000158	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.4	0.7
2021/10/000159	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.4	0.6
2021/10/000160	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.4	0.6
2021/10/000162	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000163	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.4	0.7
2021/10/000711	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 10

2021/911

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/10/000719	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.4	0.6
2021/10/000721	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.4	0.6
2021/10/000722	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.4	0.6
2021/10/000723	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000727	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.4	0.6
2021/10/000730	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.4	0.6
2021/10/000731	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.4	0.6
2021/10/001631	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום:26/10/2021	<1	0.5	0.7
2021/10/001632	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:26/10/2021	<1	0.5	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 10

2021/911

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/10/001637	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.5	0.7
2021/10/001638	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.5	0.7
2021/10/001642	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.5	0.7
2021/10/001643	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.5	0.7
2021/10/001644	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.5	0.7
2021/10/001645	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.5	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 10

2021/911

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/10/000146	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.3	0.7
2021/10/000147	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.3	0.7
2021/10/000149	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000152	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.4	0.6
2021/10/000161	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000707	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.3	0.7
2021/10/000714	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ' נוה נוף	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000717	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.4	0.7
2021/10/000720	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.4	0.6
2021/10/000726	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 10

2021/911

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/10/001633	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.5	0.7
2021/10/001634	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.5	0.6
2021/10/001639	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.4	0.6
2021/10/001646	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.5	0.7
2021/10/001647	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.5	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 10

2021/911

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/10/000708	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.4	0.6
2021/10/000710	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.4	0.7
2021/10/000712	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.3	0.7
2021/10/000713	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.4	0.6
2021/10/000715	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.3	0.7
2021/10/000718	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000729	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 10

2021/911

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/10/000145	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000148	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.3	0.7
2021/10/000150	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000153	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000156	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.3	0.7
2021/10/000157	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000164	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:04/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000705	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000706	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000709	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:11/10/2021	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014





שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 10

2021/911

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/10/000716	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 11/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000724	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 11/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/000725	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 11/10/2021	<1	0.3	0.7
2021/10/000728	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 11/10/2021	<1	0.3	0.6
2021/10/001628	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.4	0.5
2021/10/001629	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.4	0.5
2021/10/001630	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.4	0.5
2021/10/001635	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.4	0.5
2021/10/001636	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.4	0.5
2021/10/001640	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.4	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 10

2021/911

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/10/001641	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 26/10/2021	<1	0.4	0.5

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014