



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר: 2023/942	
תאריך אישור תעודה: 01/10/2023	תאריך הוצאת תעודה: 01/10/2023
תאריך הדיגום: 10/09/2023 - 18/09/2023 תאריך קבלת דגימה: 10/09/2023 - 18/09/2023	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: אבי עמר תאגיד מעיינות הדרום	פקס: 086227975 כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה דוא"ל: AVI@m-hd.co.il
טלפון: 0505722677	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2023/942	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/09/000305	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:10/09/2023	<1	0.3	0.6
2023/09/000306	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:10/09/2023	<1	0.3	0.6
2023/09/000307	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:10/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000308	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:10/09/2023	<1	0.3	0.6
2023/09/000309	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:10/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000310	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:10/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000311	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:10/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000312	רשת NW00017340 נווה חורש - מורן החורש-הרוב	ת.דיגום:10/09/2023	<1	0.3	0.6
2023/09/000795	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר	ת.דיגום:18/09/2023	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2023/942
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/09/000796	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:18/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000797	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:18/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000798	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:18/09/2023	<1	0.3	0.6
2023/09/000799	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:18/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000800	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:18/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000801	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:18/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000802	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:18/09/2023	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2023/942
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/09/000325	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:10/09/2023	<1	0.3	0.6
2023/09/000327	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:10/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000328	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום:10/09/2023	<1	0.3	0.6
2023/09/000329	רשת NW00017550 מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:10/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000330	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום:10/09/2023	<1	0.3	0.6
2023/09/000784	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:18/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000785	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:18/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000786	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:18/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000787	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:18/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000788	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפופית	ת.דיגום:18/09/2023	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2023/942

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2023/942
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/09/000313	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 10/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000314	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 10/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000315	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 10/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000316	רשת NW00017370 ביס תיכון -רמון	ת.דיגום: 10/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000317	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 10/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000318	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 10/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000319	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 10/09/2023	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2023/942

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/09/000320	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 10/09/2023	<1	0.3	0.4
2023/09/000321	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 10/09/2023	<1	0.3	0.4
2023/09/000322	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 10/09/2023	<1	0.3	0.4
2023/09/000323	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 10/09/2023	<1	0.3	0.4
2023/09/000324	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 10/09/2023	<1	0.3	0.4
2023/09/000326	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 10/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000789	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 18/09/2023	<1	0.3	0.4
2023/09/000790	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 18/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000791	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 18/09/2023	<1	0.3	0.4
2023/09/000792	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 18/09/2023	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2023/942
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/09/000793	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 18/09/2023	<1	0.3	0.5
2023/09/000794	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 18/09/2023	<1	0.3	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן
תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014