



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2022/39
תאריך אישור תעודה:		03/10/2022
תאריך הוצאת תעודה:		03/10/2022
שם הדוגם:	תאריך הדיגום:	12/09/2022
נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה: לא	תאריך קבלת דגימה:	12/09/2022
הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום:	ישוב: ירוחם מחוז דרום
לשכה: דרום	מזמין בדיקה:	מר שעה קארפ- אייל קדוש תאגיד מעיינות הדרום
טלפון: 050-3253777	פקס:	
כיצר ז'בוטינסקי 1 דימונה	כתובת:	
דוא"ל:		
בדיקות נוספות: אין	סוגי בדיקה:	פלואוריד

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך ³	תוצאות	MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		202209000007				
		NW00017550 -מועצה מקומית רווחה רשת				
SM 4500-F-D		<100	100	1700	מקג/ל	פלואוריד

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם - איכותם התברואית של מי שתייה - המהדורה העדכנית ביותר.
2. הריכוז המינימאלי, שניתן לכימות בשיטה אנאליטית - MRL

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993608/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורית דוד

תפקיד: מנהלת יחידת כימיה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 2 מתוך 2

*** סוף תעודה ***

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014