



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

		2022/936	תעודת בדיקה מספר:
02/10/2022		02/10/2022	תאריך אישור תעודה:
תאריך הוצאת תעודה:		12/09/2022 - 21/09/2022	תאריך הדיגום:
אופן הגעה: צידנית חשמלית		12/09/2022 - 21/09/2022	תאריך קבלת דגימה:
הדגימות הגיעו בקירור: כן		לא	שם הדוגם: דוגם ספק מים
הדגימות הוגשו במעבדה:		לא	שם הדוגם: בוצע באחריות המעבדה:
מקום הדיגום:		ירושב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	מקום הדיגום:
לשכה: דרום		מחוז דרום	מקום הדיגום:
מזמין בדיקה: אבי עמר		פקס: 086227975	מזמין בדיקה:
תאגיד מעיינות הדרום		טלפון: 0505722677	מזמין בדיקה:
כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		דוא"ל: AVI@m-hd.co.il	מזמין בדיקה:
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2022/936

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/09/000564	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.3	0.4
2022/09/000565	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.3	0.5
2022/09/000566	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.3	0.4
2022/09/000567	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.3	0.5
2022/09/000568	רשת NW00017340 נווה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.3	0.5
2022/09/000569	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.3	0.5
2022/09/000570	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.3	0.4
2022/09/000571	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.3	0.4
2022/09/001392	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:21/09/2022	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2022/936

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/09/001393	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:2022/09/21	<1	0.3	0.4
2022/09/001394	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:2022/09/21	<1	0.3	0.4
2022/09/001395	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:2022/09/21	<1	0.3	0.5
2022/09/001396	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:2022/09/21	<1	0.3	0.4
2022/09/001397	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום:2022/09/21	<1	0.3	0.4
2022/09/001398	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום:2022/09/21	<1	0.3	0.4
2022/09/001399	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:2022/09/21	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2022/936

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/09/000578	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.3	0.3
2022/09/000579	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.3	0.4
2022/09/000580	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.2	0.5
2022/09/000581	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.2	0.4
2022/09/000582	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.2	0.5
2022/09/001387	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:21/09/2022	<1	0.3	0.5
2022/09/001388	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:21/09/2022	<1	0.3	0.3
2022/09/001389	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:21/09/2022	<1	0.3	0.4
2022/09/001390	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:21/09/2022	<1	0.3	0.4
2022/09/001391	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:21/09/2022	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2022/936

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2022/936

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/09/000583	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.3	0.4
2022/09/000584	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.3	0.4
2022/09/000585	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.3	0.5
2022/09/000586	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.4	0.4
2022/09/000587	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.3	0.5
2022/09/000588	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.4	0.4
2022/09/000589	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2022/936

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערב

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/09/000572	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.2	0.3
2022/09/000573	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.2	0.4
2022/09/000574	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.2	0.4
2022/09/000575	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.2	0.4
2022/09/000576	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.2	0.4
2022/09/000577	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:12/09/2022	<1	0.2	0.4
2022/09/001381	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:21/09/2022	<1	0.3	0.3
2022/09/001382	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:21/09/2022	<1	0.3	0.3
2022/09/001383	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:21/09/2022	<1	0.3	0.4
2022/09/001384	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:21/09/2022	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2022/936

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערב

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/09/001385	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 21/09/2022	<1	0.3	0.4
2022/09/001386	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 21/09/2022	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה