



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 10

תעודת בדיקה מספר:		2023/724
תאריך אישור תעודה:		08/08/2023
תאריך הוצאת תעודה:		08/08/2023
שם הדוגם: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום:	04/07/2023 - 31/07/2023
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך קבלת דגימה:	04/07/2023 - 31/07/2023
אופן הגעה: צידנית חשמלית	מקום הדיגום:	ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד
הדגימות הגיעו בקירור: כן	מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: אבי עמר	פקס:	086227975
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת:	כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה
	דוא"ל:	AVI@m-hd.co.il
תלפון: 0505722677		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 10

תעודת בדיקה מספר:	2023/724
-------------------	----------

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/000262	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000263	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000264	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000265	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000266	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000267	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000268	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000269	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.7
2023/07/000712	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:17/07/2023	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 10

2023/724

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/000713	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 17/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000714	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 17/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000715	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 17/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000716	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 17/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000717	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 17/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000718	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 17/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000719	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 17/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/001492	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 31/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/001493	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 31/07/2023	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 10

2023/724

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/001494	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:31/07/2023	<1	0.2	0.7
2023/07/001495	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:31/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/001496	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:31/07/2023	<1	0.3	0.7
2023/07/001497	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:31/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/001498	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:31/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/001499	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום:31/07/2023	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 10

תעודת בדיקה מספר:	2023/724
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/000257	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000258	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000259	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000260	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000261	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000622	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ' נוה נוף	ת.דיגום:16/07/2023	<1	0.3	0.4
2023/07/000623	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:16/07/2023	<1	0.3	0.4
2023/07/000624	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:16/07/2023	<1	0.3	0.4
2023/07/000625	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:16/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000626	רשת NW00017363 ביה"ס המאוחד	ת.דיגום:16/07/2023	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 10

2023/724

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/001487	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:31/07/2023	<1	0.3	0.7
2023/07/001488	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:31/07/2023	<1	0.3	0.7
2023/07/001489	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:31/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/001490	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:31/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/001491	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:31/07/2023	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 10

תעודת בדיקה מספר:	2023/724
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/000627	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:16/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000628	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:16/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000629	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:16/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000630	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:16/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000631	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:16/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000632	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:16/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000633	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:16/07/2023	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 10

תעודת בדיקה מספר:	2023/724
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/000270	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.4
2023/07/000271	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000272	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000273	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000274	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.4
2023/07/000275	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:04/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000706	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:17/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000707	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:17/07/2023	<1	0.3	0.6
2023/07/000708	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:17/07/2023	<1	0.3	0.4
2023/07/000709	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:17/07/2023	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 10

2023/724

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/07/000710	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 17/07/2023	<1	0.3	0.5
2023/07/000711	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 17/07/2023	<1	0.3	0.4
2023/07/001500	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 31/07/2023	<1	0.2	0.5
2023/07/001501	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 31/07/2023	<1	0.2	0.8
2023/07/001502	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 31/07/2023	<1	0.2	0.5
2023/07/001503	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 31/07/2023	<1	0.2	0.5
2023/07/001504	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 31/07/2023	<1	0.2	0.5
2023/07/001505	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 31/07/2023	<1	0.2	0.5

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014