



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 11

		2022/87	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה: 02/02/2022		02/02/2022	תאריך הוצאת תעודה: 02/02/2022
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 02/01/2022 - 30/01/2022	תאריך קבלת דגימה: 02/01/2022 - 30/01/2022
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	מחוז דרום
לשכה: דרום		מזמין בדיקה: אבי עמר	תאגיד מעיינות הדרום
פקס: 086227975	טלפון: 0505722677	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	דוא"ל: AVI@m-hd.co.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 11

2022/87

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/01/000354	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:04/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000355	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:04/01/2022	<1	0.5	0.4
2022/01/000356	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:04/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000357	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:04/01/2022	<1	0.5	0.4
2022/01/000358	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:04/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000359	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:04/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000360	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:04/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000361	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:04/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000949	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 11

תעודת בדיקה מספר:	2022/87
-------------------	---------

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/01/000950	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000951	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.4
2022/01/000952	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.4
2022/01/000953	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.4
2022/01/000954	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.4
2022/01/000955	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000956	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/001498	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/001499	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.5	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 11

2022/87

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/01/001500	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 30/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/001501	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 30/01/2022	<1	0.5	0.2
2022/01/001502	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 30/01/2022	<1	0.5	0.4
2022/01/001503	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 30/01/2022	<1	0.5	0.4
2022/01/001504	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 30/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/001505	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 30/01/2022	<1	0.5	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 11

2022/87	תעודת בדיקה מספר:
---------	-------------------

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/01/000124	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:02/01/2022	<1	0.4	0.3
2022/01/000131	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:02/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000132	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום:02/01/2022	<1	0.5	0.4
2022/01/000133	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:02/01/2022	<1	0.5	0.4
2022/01/000134	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום:02/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000957	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.4	0.4
2022/01/000958	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000959	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000960	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.4	0.4
2022/01/000961	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 11

2022/87

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/01/001507	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נה נוף	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.5	0.2
2022/01/001508	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.4	0.2
2022/01/001509	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רוחה	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.3	0.4
2022/01/001510	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.4	0.2
2022/01/001516	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.5	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 11

2022/87	תעודת בדיקה מספר:
---------	-------------------

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/01/000123	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:02/01/2022	<1	0.6	0.3
2022/01/000125	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:02/01/2022	<1	0.5	0.4
2022/01/000126	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:02/01/2022	<1	0.3	0.3
2022/01/000127	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:02/01/2022	<1	0.5	0.4
2022/01/000128	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:02/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000129	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:02/01/2022	<1	0.3	0.3
2022/01/000130	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:02/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/001506	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/001511	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.4	0.3
2022/01/001512	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.5	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 11

2022/87

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/01/001513	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 30/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/001514	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 30/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/001515	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 30/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/001517	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 30/01/2022	<1	0.5	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 11

2022/87	תעודת בדיקה מספר:
---------	-------------------

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/01/000362	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:04/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000363	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:04/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000364	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:04/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000365	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:04/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000366	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:04/01/2022	<1	0.4	0.3
2022/01/000367	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:04/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000943	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000944	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.4	0.3
2022/01/000945	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000946	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 11

2022/87

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/01/000947	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/000948	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:17/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/001492	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.4	0.4
2022/01/001493	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.5	0.7
2022/01/001494	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/001495	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.4	0.4
2022/01/001496	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.5	0.3
2022/01/001497	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:30/01/2022	<1	0.5	0.7

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

אלזה דייצמן

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014